

MG SAVE

СТЕКЛЯННЫЙ
ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН



@oknarosta.ru



СТЕКЛЯННЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН



ОКНА РОСТА®
В КАЖДОМ ДОМЕ

Экран защитный – это мобильная стеклянная перегородка, предназначенная для ограничения прямого контакта сотрудников предприятий с клиентами и предупреждения распространения инфекционных заболеваний с воздушным путем передачи.

При использовании стеклянного защитного экрана сохраняется визуальный контакт между оператором и клиентом, а также возможность слышать друг друга и передавать документы через технологические отверстия.

Применение защитного экрана позволяет полностью сохранить функционал и при этом создать надежную преграду, ограничивающую распространение инфекции при дыхании, кашле, чихании.



Маска, как средство индивидуальной защиты, имеет ограниченную эффективность, так как требует частой замены (не реже 1 раза в 2 часа) – при несоблюдении этого требования маска может увеличивать риск заражения. Кроме того, маска не защищает верхнюю часть лица и глаза, а значит, они могут быть заражены при чихании и кашле инфицированного человека.

НАЗНАЧЕНИЕ



ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СОТРУДНИКОВ И КЛИЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫМ ПУТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ COVID-19.



БАНКОВСКИЕ ОФИСЫ

Необходимость сохранять дистанцию существенно осложняет работу с документами, для передачи которых люди вынуждены нарушать рекомендуемое расстояние между клиентом и сотрудником в 1,5-2 метра. Защитный экран имеет удобное технологическое отверстие для работы с документами и при этом защищает от тесного контакта с клиентом.



СУПЕРМАРКЕТЫ

Кассиры в плотную взаимодействуют с покупателями, поэтому нуждаются в защите. Рекомендованная разметка, призванная побудить покупателей сохранять положенную дистанцию, не всегда оказывается эффективной, требует от посетителей жесткой дисциплинированности, вызывает ненужную напряженность и может негативно влиять на репутацию компании. Экран облегчает работу супермаркета, обеспечивая дополнительную защиту для кассира и покупателя.



ЛЮБЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ГДЕ ОРГАНИЗОВАН КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

Экран ограничивает контакт проверяющего с проверяемым, создавая преграду на пути распространения инфекции в воздушной среде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ



МАТЕРИАЛ ЭКРАНА

Защитный экран изготовлен из безопасного закаленного стекла толщиной более 10мм. Торцы экрана обработаны и отполированы, полностью безопасны. Закаленное стекло обладает усиленной механической прочностью, а в случае нарушения целостности (при очень сильном ударе) образует мелкие осколки с неострыми гранями.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

Функциональные отверстия могут быть сделаны по индивидуальным параметрам:

- для передачи документов – горизонтальная прорезь на уровне груди;
- для контроля температуры – вертикальная прорезь на уровне головы;
- для передачи денег и оплаты через терминал – вертикальная прорезь или прямоугольное отверстие;
- любые формы, размеры и расположение отверстий в зависимости от назначения и потребностей.

МОБИЛЬНОСТЬ

Для обеспечения мобильности экран установлен на стойки-ролики: устройство легко перемещать с места на место.

РАЗМЕРЫ

Стандартные габаритные размеры: толщина стекла 10мм, ширина 100см, высота 180-190см.

Доступны другие размеры по индивидуальным параметрам заказчика.



ДИЗАЙН

По желанию заказчика доступно декорирование:

- покраска – экран может быть не полностью прозрачным в зависимости от потребностей заказчика;
- брендинг – нанесение логотипа, использование фирменных цветов и узоров;
- нанесение любой информации на экран.

УПАКОВКА

Для транспортировки используется индивидуальная упаковка – картон и полипропиленовый борт для стекла.

Защитный экран поставляется в собранном или разобранном виде. При поставке в разобранном виде в комплекте имеется инструкция по сборке.

СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Сроки изготовления до 7 рабочих дней. Объем поставок – любой.

ПРЕИМУЩЕСТВА



ПРОЧНОСТЬ

Экран выполнен из прочного закаленно - го стекла, выдерживающего серьезные механические нагрузки.




БЕЗОПАСНОСТЬ

Разбить экран очень сложно, но если это все же происходит, стекло рассыпается на мелкие осколки с травмобезопасными гранями.



ГИГИЕНИЧНОСТЬ

Экран устойчив к спиртовым и хлорсодержащим антисептическим средствам, применяемым для обеззараживания поверхностей в условиях эпидемии.



ЭСТЕТИКА

Внешний вид экрана хорошо вписывается в современный интерьер. Доступно декорирование по индивидуальному проекту.



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Размеры экрана, форма и расположение функциональных отверстий могут быть любыми – в зависимости от потребностей заказчика.



МОБИЛЬНОСТЬ

Удобные стойки-ролики позволяют быстро и безопасно перемещать экран с места на место.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЭПИДЕМИИ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ ПО ОКОНЧАНИИ ЭПИДЕМИИ

Защитный экран – многофункциональный продукт, который можно эффективно использовать и в дальнейшем:

- в качестве мобильных перегородок в офисах;
- для организации пространства торговых площадей и предприятий;
- как стеклянные маркерные доски в переговорных и учебных центрах.



Для удобства использования по новому назначению защитные экраны можно будет обтянуть пленкой или декорировать любым другим способом.

МО, г. Дмитров, ул. Бирлово поле, 35
+ 7 495 137-70-74
dmitrov@doknarosta.ru

Москва, ул. Балтийская, 9
+ 7 495 788-80-82
sokol@doknarosta.ru

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТЕКЛЯННОГО ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА

